

PIN エントリープラス – リスト管理ユーザーガイド

1.	概要	2
2.	主催者の手順	2
2.1	マネージマイミーティングからの主催者のゲスト PIN リストのアップロード	2
2.2	PIN コード管理サイト	5
2.3	主催者のアクセス画面	6
2.4	PIN コードリストの追加/削除/変更/表示およびダウンロード	7
3.	管理者およびスーパー管理者の手順	8
3.1	管理者のアクセス画面	9
3.2	スーパー管理者のアクセス画面	10
3.3	主催者、認証コード、会社の表示/変更画面	11
3.4	スーパー管理者の PIN コードリストアップロード画面	12
4.	確認画面	13

1. 概要

会議ユーザーは、PIN コード管理ツールを利用して PIN コードリストをアップロードし、セキュリティを強化したり、参加者を識別したりできます。

- 会議の主催者は、ゲスト PIN リストを自分のプロフィールに追加できます（外部の参加者が会議に加わるたびに、ゲスト PIN リストによる識別が可能です）。
- 会社が指定する管理者は、会社レベルまたはアカウントレベルの PIN コードリストを追加、変更、削除することができます。
- 参加者は、確認用のパスワードと証明書を識別する PIN コードを使用して、リザーブ電話会議に参加することができます。
- 主催者は、コンファレンスコーディネータから参加者リストを受け取ります。

2. 主催者の手順

2.1 マネージマイミーティングからの主催者のゲスト PIN リストのアップロード

会議の主催者は、<http://e-meetings.verizonbusiness.com/global/ja> で、マネージマイミーティング (MMM) のログインボックスから [PIN コード管理] リンクを選択します。会議の主催者ごとに、ゲスト PIN リストをアップロードするための MMM ログイン名とパスワードが必要です。

verizonbusiness **コンファレンシング** 

▶ [プロダクト・サービス](#) ▶ [カスタマーリソース](#) ▶ [アカウントにアクセス](#) ▶ [主催者ツール](#)

コンファレンシング
▼ [ホーム](#)

- ▶ [プロダクト・サービス](#)
- ▶ [カスタマーリソース](#)
- ▶ [アカウントにアクセス](#)
- ▶ [主催者ツール](#)
- ▶ [ビジネスソリューション](#)
- ▶ [ニュース、イベント、プロモーション](#)
- ▶ [お問い合わせ](#)



コンファレンスとコラボレーションサービスのワールドクラスプロバイダー

インスタントスケジューラー：Microsoft® Outlook® と IBM Lotus Notesのカレンダーインテグレーションツール

インスタントスケジューラーには、会議のスケジュールを行ったときに、自動的に会議の詳細を招待状に記載できたり、カレンダーから直接会議を開始できます。インスタントスケジューラーの詳細はこちら

→ [Outlook / Lotus Notes](#)

マネージマイミーティング

マネージマイミーティングにログイン

ログイン

登録がまだの方は[こちら](#)
パスワードを忘れた方は[こちら](#)

Collaboration Virtual Tour
[VIEW NOW](#)

Premier Conferencing Virtual Tour
[View Now](#) 

ポップアップブロッカーが有効になっているため

会議に参加

- ▶ [会議に参加](#)
- ▶ [ウェブ RSVP](#)

会議を予約

- ▶ [インスタントミーティング](#)
- ▶ [インスタントネット会議](#)
- ▶ [インスタントテレビ会議](#)
- ▶ [e-スケジューリング \(日時指定の電話会議予約\)](#)

verizonbusiness **コンファレンシング**  **ログイン**

▶ [プロダクト・サービス](#) ▶ [カスタマーリソース](#) ▶ [アカウントにアクセス](#) ▶ [主催者ツール](#)

コンファレンシング
▼ [ホーム](#)

- ▶ [プロダクト・サービス](#)
- ▶ [カスタマーリソース](#)
- ▶ [アカウントにアクセス](#)
- ▶ [主催者ツール](#)
- ▶ [ビジネスソリューション](#)
- ▶ [ニュース、イベント、プロモーション](#)
- ▶ [お問い合わせ](#)

主催者のログイン

アカウントオンラインの管理、コンファレンスコールのオンラインでのスケジュール、プロフィールの更新、インスタントミーティングの登録と変更、インスタントネット会議の登録と変更などを行うにはログインしてください。

コンファレンシング主催者ログイン - 会議をウェブで開催!

ログイン情報

* ログインおよびパスワードは大文字と小文字を区別します。

ログイン:

パスワード:

[登録しますか?](#)

[リザーブ電話会議]タブまたは[ユーザー ID]タブで、[PIN コードの管理]ボタンを選択して、PIN コード管理サイトにアクセスします。

[インスタントミーティングの利用登録](#)
[ネット会議](#)
[リザーブ電話会議](#)
[リザーブテレビ会議](#)
[ユーザーID](#)
[メッセージ](#)

現在/将来の会議 [過去の会議](#) [会議検索](#)

日時指定の会議予約の表示、変更、または削除には、コンファメーション番号 をクリックします。

コンファメーション 番号	会議日時	主催者	電話番号	参加者 パスコード	機能
Sorry there are no calls to display at this time.					

アスタリスク(*)の付いた項目は、継続予約会議です。最大 10 件の予約が表示されます。
 Items with a ¹ are conferences with PIN Entry Plus enabled.

[会議の追加予約](#)
[Manage PIN Codes](#)
[ヘルプ](#)
[ログアウト](#)

会議 ID の横に 1 が表示されている会議では、PIN エントリープラスが有効になっています。

2.2 PIN コード管理サイト

主催者は、PIN コード管理ウェブサイトで以下のことが可能です。

- 自分の PIN コードリストのアップロードおよび管理 (表示、変更、削除)
- 既存リストへの新規ゲストの追加、変更、削除
- リストにあるゲストの有効化または無効化
- CSV ファイル形式へのリストのダウンロード

主催者は、PIN コードリストを作成、確認、PC に保存してから、PIN コード管理サイトにアップロードする必要があります。

PIN コードリストには、以下のフィールドを次のようにカラムに含めなければなりません。

- カラム A - PIN エントリーコード (必須フィールド)
- カラム B - 名 (必須フィールド)
- カラム C - 姓 (必須フィールド)
- カラム D - 会社名 (必須フィールド)
- カラム E - 電話番号
- カラム F - 電子メールアドレス
- カラム G - 市区町村 (必須フィールド)
- カラム H - 都道府県州、国 (必須フィールド)
- カラム I - 必要に応じてその他のデータ

また、

- PIN コードリストは .csv 形式でなければなりません。
- ファイルには、以下に示すとおりのヘッダー行を含める必要があります。

PIN Entry Code	First Name	Last Name	Company	Phone	Email	City	State/Country	Other
----------------	------------	-----------	---------	-------	-------	------	---------------	-------

- 都道府県州/国カラムには、以下のように都道府県州、国、あるいはその両方を含めてください。

PIN Entry Code	First Name	Last Name	Company	Phone	Email	City	State/Country	Other
3000	Mike	Doe	XYZ	555-555-5557	mikedoe@xyz.com	オックスブリッジ	英国	
4000	Bob	Doe	XYZ	555-555-5558	bobdoe@xyz.com	フォンジュラック	米国 WI	

- PIN コードはゲストごとに一意で、2 ~ 10 文字の数字で割り当てる必要があります。
- フィールド内にカンマを含めることはできません (John,son など)。

以下に PIN コードリストの例を示します。

PIN Entry Code	First Name	Last Name	Country	Phone	Email	City	State/Country	Other
1000	John	Doe	XYZ	555-555-5555	jdoe@xyz.com	ダルース	米国 MN	
2000	Ed	Doe	XYZ	555-555-6666	eddoe@xyz.com	ダラス	米国 TX	
3000	Mike	Doe	XYZ	555-555-5557	mikedoe@xyz.com	ソルトレーク シティ	米国 UT	
4000	Bob	Doe	XYZ	555-555-5558	bobdoe@xyz.com	フォンジュラ ック	米国 WI	

2.3 主催者のアクセス画面


PIN コード管理

PIN コード管理ウェブサイトへようこそ

PIN コード管理ウェブサイトでは、会議参加者とその PIN コードのリストをアップロード、表示、編集することができます。

リストの表示/変更

新しいリストのアップロード



会議の主催者は、PIN コード管理ウェブサイトを利用して、リストを追加/変更/削除および .csv 形式でダウンロードすることができます。

- ゲスト PIN リストをアップロードしてから有効になるまで 24 時間かかります。
- 既存リストに対する更新は、最大 20 分で有効になります。

2.4 PIN コードリストの追加/削除/変更/表示およびダウンロード

PIN コード管理

現在の PIN エントリーコードリスト

以下に表示するリストは、最後にアップロードされたリストを反映しています。

主催者名: ALICIA CUSTOMER
最終更新日: March 11, 2010 03:38:15 PM (CT)*
会社名: VERIZON BUSINESS

PIN エントリーコードに対する更新が有効になるまで最大 20 分かかります。

検索

PIN Code*

検索 これについて見つかったのは 78 件でした。

[新しい PIN の挿入](#) [Excel 互換スプレッドシートのダウンロード](#)

Download file should be opened in a CSV format. If file is opened in Excel, PIN Codes with a leading zero may be suppressed.

PIN ▲	名	姓	会社名	電話	電子メール	市区町村	州/国	その他	編集	削除	有効
000000123	A	D	AA	3198664000	bryan.albers@verizonbusiness.com	Cedar Rapids	Iowa	Test	<input type="button" value="→"/>	<input type="button" value="✖"/>	<input checked="" type="radio"/>
000000135	B	A	BB	3198664001	bryan.albers@verizonbusiness.com	Des Moines	Iowa	Test	<input type="button" value="→"/>	<input type="button" value="✖"/>	<input checked="" type="radio"/>
123456789	C	B	CC	3198664002	bryan.albers@verizonbusiness.com	Davenport	Iowa	Test	<input type="button" value="→"/>	<input type="button" value="✖"/>	<input checked="" type="radio"/>
123456790	D	C	DD	3198664003	bryan.albers@verizonbusiness.com	Dubuque	Iowa	Test	<input type="button" value="→"/>	<input type="button" value="✖"/>	<input checked="" type="radio"/>

PIN コードリストをアップロードするには、[新しいリストのアップロード]を選択します。

PIN コード管理

PIN コード管理ウェブサイトへようこそ

PIN コード管理ウェブサイトでは、会議参加者とその PIN コードのリストをアップロード、表示、編集することができます。



[参照]を選択してリストファイルを PC から取得し、[続行]を選択します。

PIN コード管理

PIN エントリーコードリストのアップロード

注意：既存の PIN コードリストはアップロードする新しいリストによって置き換えられます。新しいリストが有効になるまで最大 24 時間かかります。ファイルは 8000 行または 1MB 以内で、.csv 形式でなければなりません。それより大きいサイズのファイルをアップロードするには、customerrelations@mymeetings.com にお問い合わせください。

File should be opened in a CSV format. If file is opened in Excel, PIN Codes with a leading zero may be suppressed.

ファイルのアップロード: [Download PIN Code list template](#)


[コンファレンシングのプライバシーポリシー](#)を読み、[同意します](#)。チェックボックスをオンにして同意しない場合、会議に参加できません。

3. 管理者およびスーパー管理者の手順

管理者は、マネージマイミーティング内で、自分のリストのみを管理できます。

管理者は、<http://e-meetings.verizonbusiness.com/global/ja> で、マネージマイミーティング (MMM) のログインボックスから [PIN コード管理] リンクを選択します。

[会社アカウント管理] 画面で [PIN コードの管理] リンクを選択すると、PIN コード管理サイトが表示されます。



3.1 管理者のアクセス画面

PIN コード管理

PIN コード管理ウェブサイトへようこそ

PIN コード管理ウェブサイトでは、会議参加者とその PIN コードのリストをアップロード、表示、編集することができます。

[リストの表示/変更](#)

[新しいリストのアップロード](#)



3.2 スーパー管理者のアクセス画面

PIN コード管理

PIN コード管理ウェブサイトへようこそ

PIN コード管理ウェブサイトでは、特定の会社名および認証コードの会議参加者とその PIN コードのリストをアップロード、表示、編集、管理することができます。



>> 既存のリストを表示または変更する

主催者レベルのリストの管理

会社レベルのリストの管理

認証コードでリストを選択する

-- 認証コードを選択 --

リストの管理

>> 新しいリストをアップロードする

新しいリストのアップロード

管理者は、PIN コード管理ウェブサイトで以下のことが可能です。

- 自分の PIN コードリストのアップロードおよび管理(表示、変更、削除)
- 既存リストへの個人の追加、変更、削除
- リストにあるゲストの有効化または無効化
- CSV ファイル形式へのリストのダウンロード

管理者は、PIN コードリストを作成、確認、PC に保存してから、PIN コード管理サイトにアップロードする必要があります。

PIN コードリストには、以下のフィールドを次のようにカラムに含めなければなりません。

- カラム A - PIN エントリーコード(必須フィールド)
- カラム B - 名(必須フィールド)
- カラム C - 姓(必須フィールド)
- カラム D - 会社名(必須フィールド)

- カラム E - 電話番号
- カラム F - 電子メールアドレス
- カラム G - 市区町村(必須フィールド)
- カラム H - 都道府県州、国(必須フィールド)
- カラム I - 必要に応じてその他のデータ

また、

- PIN コードリストは .csv 形式でなければなりません。
- ファイルには、以下に示すとおりヘッダー行を含める必要があります。

PIN Entry Code	First Name	Last Name	Company	Phone	Email	City	State/Country	Other
----------------	------------	-----------	---------	-------	-------	------	---------------	-------

- 都道府県州/国カラムには、以下のように都道府県州、国、あるいはその両方を含めてください。

PIN Entry Code	First Name	Last Name	Company	Phone	Email	City	State/Country	Other
3000	Mike	Doe	XYZ	555-555-5557	mikedoe@xyz.com	オックスブリッジ	英国	
4000	Bob	Doe	XYZ	555-555-5558	bobdoe@xyz.com	フォンジュラック	米国 WI	

- PIN コードはゲストごとに一意で、2 ~ 10 文字の数字で割り当てる必要があります。
- フィールド内にカンマを含めることはできません(John,son など)。

以下に PIN コードリストの例を示します。

PIN Entry Code	First Name	Last Name	Company	Phone	Email	City	State/Country	Other
1000	John	Doe	XYZ	555-555-5555	jdoe@xyz.com	ダルース	米国 MN	
2000	Ed	Doe	XYZ	555-555-6666	eddoe@xyz.com	ダラス	米国 TX	
3000	Mike	Doe	XYZ	555-555-5557	mikedoe@xyz.com	ソルトレークシティ	米国 UT	
4000	Bob	Doe	XYZ	555-555-5558	bobdoe@xyz.com	フォンジュラック	米国 WI	

3.3 主催者、認証コード、会社の表示/変更画面

- 選択した項目(主催者、認証コード、または会社)の PIN コードリストを表示します。
- ユーザーは、リストに新しい PIN を挿入したり、リストの既存エントリーを編集したり(PIN コード自体は編集できません)、エントリーを削除したり、エントリーを有効化/無効化することができます。

- リストは .csv ファイル形式にダウンロードすることができます。

PIN コード管理

現在の PIN エントリーコードリスト

以下に表示するリストは、最後にアップロードされたリストを反映しています。

主催者名: ALICIA CUSTOMER
 最終更新日: March 11, 2010 03:38:15 PM (CT)*
 会社名: VERIZON BUSINESS

PIN エントリーコードに対する更新が有効になるまで最大 20 分かかります。

検索

PIN Code*

リストの検索

検索のリセット

検索 これについて見つかったのは 78 件でした。

[新しい PIN の挿入](#) [Excel 互換スプレッドシートのダウンロード](#)

Download file should be opened in a CSV format. If file is opened in Excel, PIN Codes with a leading zero may be suppressed.

PIN ▲	名	姓	会社名	電話	電子メール	市区町村	州/国	その他	編集	削除	有効
000000123	A	D	AA	3198664000	bryan.albers@verizonbusiness.com	Cedar Rapids	Iowa	Test	➡	✖	●
000000135	B	A	BB	3198664001	bryan.albers@verizonbusiness.com	Des Moines	Iowa	Test	➡	✖	●
123456789	C	B	CC	3198664002	bryan.albers@verizonbusiness.com	Davenport	Iowa	Test	➡	✖	●
123456790	D	C	DD	3198664003	bryan.albers@verizonbusiness.com	Dubuque	Iowa	Test	➡	✖	●
123456791	E	D	EE	3198664004	bryan.albers@verizonbusiness.com	Council Bluffs	Iowa	Test	➡	✖	●
123456792	F	E	FF	3198664005	bryan.albers@verizonbusiness.com	Cedar Falls	Iowa	Test	➡	✖	●
123456793	G	F	GG	3198664006	bryan.albers@verizonbusiness.com	Waterloo	Iowa	Test	➡	✖	●
123456794	H	G	HH	3198664007	bryan.albers@verizonbusiness.com	Ames	Iowa	Test	➡	✖	●

3.4 スーパー管理者の PIN コードリストアップロード画面

- スーパー管理者は、任意の会社、認証コード、または主催者のリストをアップロードすることができます。
- 以前アップロードしたファイルは、新しいリストによって上書きされます。
- 新しいリストは、アップロードしてから 24 時間後に有効になります。

PIN コード管理

PIN エントリーコードリストのアップロード

注意：既存の PIN コードリストはアップロードする新しいリストによって置き換えられます。新しいリストが有効になるまで最大 24 時間かかります。ファイルは 8000 行または 1MB 以内で、.csv 形式でなければなりません。それより大きいサイズのファイルをアップロードするには、customerrelations@mymeetings.com にお問い合わせください。

File should be opened in a CSV format. If file is opened in Excel, PIN Codes with a leading zero may be suppressed.

主催者: -- 主催者を選択 --

-- または --

会社 ID: -- 会社名を選択 --

-- または --

認証コード: 3625046(GLOBAL TEST-USA)
2696367V(VERIZON BUSINESS)

ファイルのアップロード: [Download PIN Code list template](#)

コンファレンシングのプライバシーポリシーを読み、同意します。チェックボックスをオンにして同意しない場合、会議に参加できません。

4. 確認画面

主催者および管理者のリストアップロード確認画面は次のとおりです。

PIN コード管理

ありがとうございました。PIN コードリストは 24 時間以内にコンファレンスコールで利用可能になります。

[リストの結果に戻ります。](#)

続行: 1
エラー: 0

主催者および管理者の PIN 更新確認画面は次のとおりです。

PIN コード管理

ありがとうございました。更新内容は 20 分以内に有効になります。

[リストの結果に戻ります。](#)

主催者および管理者のエラーページは次のとおりです。

PIN コード管理

処理エラーが発生しました。

PIN コードリストの検証中に次のエラーが発生し、アップロードが停止しました。この更新によって、PIN コードリストは変更されませんでした。

エラーリスト

File header is invalid.